

Příjmení, jméno, titul:
Rodné číslo:
Bydliště:
Telefon (Email):

uzavírají smlouvu o poskytnutí ambulantní péče ve zdravotnickém zařízení za přímou úhradu pacienta.

Vážená paní, vážený pane,

máte v úmyslu podstoupit zákrok, jehož léčebným eventuelně estetickým cílem je odstranit či zmenšit Vaše zdravotní, kosmetické či jiné obtíže. Toto ošetření naruší integritu Vaší osobnosti, v některých případech i nevratně. Účelem tohoto informovaného souhlasu je poskytnout Vám dostatečné informace, které Vám umožní kvalifikovaně se rozhodnout, zda ošetření podstoupíte či nikoliv.

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Blepharoplastika

Plastická operace očních víček (Blepharoplastica)

S postupujícím věkem kůže víček povoluje a je tak ve výrazném nadbytku. Tím dochází k poklesu očních víček a kožní nadbytek tak v mnoha případech může i omezovat vidění. Stává se tak problémem nejenom estetickým, ale i funkčním. Plastická operace očních víček nabízí možnost tento problém odstranit.

Co představuje plastická operace očních víček (blefaroplastika)?

Kosmetická úprava očních víček je operací, při které se odstraní kožní nadbytek a takzvané tukové váčky (prolapsy) horních a dolních očních víček. Operace tak především upraví pokles horních víček a váčky (tukové prolapsy) pod očima, které jsou příčinou staršího a unavenějšího vzhledu. Pokud jsou problémem spodních víček pouze tukové váčky a není nutné odstraňovat nadbytek kůže, lze operaci řešit z vnitřní strany víčka, spojivkovou stranou, tzv. transkonjunktiválně.



Tukové váčky


Pokud u vás dochází k poklesu víček nebo se tvoří tzv. pytle pod očima, lékaři doporučují operaci provést co nejdříve. Výsledky jsou pak výrazně lepší a s trvalejším efektem. Nejčastěji se operace provádí u klientů starších 35 let, ale v některých případech, hlavně na podkladě vrozené dispozice, i dříve. U mladších věkových skupin se operace dolních víček častěji provádí operací vnitřkem víčka (transkonjunktiválně).

Plastická operace očních víček může zlepšit váš vzhled, ale neslibujte si, že vás lidé budou vnímat jinak. I proto si před operací pořádně promyslete, co od zákroku očekáváte. Plastická operace očních víček se může provádět současně s [face-liftem](#) nebo [brow liftem](#).

Jak probíhá plastika očních víček?

Před operací

Úvodní konzultace s operujícím lékařem je velice důležitá. Je nutné si otevřeně promluvit o důvodech operace a konzultovat, zda je pro vás vhodné provést zákrok na všech čtyřech víčkách nebo pouze na horních či dolních. Lékař vám také vysvětlí celý postup operace včetně způsobu anestezie. Nebojte se na cokoliv zeptat, zvláště pokud máte jakékoliv pochybnosti.



Průběh řezů

Před operací není vhodné užívat léky jako je **Acylpyrin, Aspirin, Alnagon** či **Mironal**, které mohou způsobit zvýšené krvácení během operace i po ní. Předpokladem pro provedení operace je dobrý zdravotní stav. Rozsah předoperačních vyšetření doporučí váš ošetřující lékař.

V rámci přípravy na operaci si zajistěte odvoz z kliniky domů, a také budete-li potřebovat na několik dnů výpomoc.

Anestézie

Operace se běžně provádí v místním znečítlivění. Operaci však lze provést i v narkóze, pokud to pacient či lékař upřednostní.

Operace

Zákrok většinou trvá okolo jedné hodiny. Na horních víčkách je řez, a tedy i výsledná jizva, veden tak, aby byl skryt v kožním záhybu víčka. Na dolních víčkách je řez veden asi 2mm pod řasami podél okraje víčka. Při zákroku je po předchozím vyměření a nákresu odstraněna přebytná kůže, částečně odstraněny tukové včky. Nakonec se celá rána precizně zašije. Po operaci jsou většinou přiloženy obklady a mírná elastická komprese. Zákrok se podle potřeby provádí na dolních i horních víčkách současně nebo odděleně a může být proveden samostatně nebo s dalšími plastickými operacemi obličeje

Po operaci očních víček

Před odchodem domů budete podrobně poučeni o vhodné péči a případně vybavení léky tlumícími bolest. Doporučuje se spát s hlavou ve zvýšené poloze. Určitě omezte minimálně týden fyzickou aktivitu, která vyvolává zvyšování krevního tlaku, což je po operaci nežádoucí. V prvních dnech po operaci budou víčka méně či více otékat a mohou se také vyskytnout drobné modřinky, hlavně v oblasti dolních víček. Oči mohou být citlivější na světlo a zvýšeně slzet. Proto se v tomto období doporučuje nošení slunečních brýlí. Většina lidí je schopná během několika dnů číst a vykonávat běžné činnosti.

Nejpozději do deseti dnů po operaci, v závislosti na způsobu sešití kůže, Vám budou stehy odstraněny. Nejvýraznější otoky mizí při důkladném obkládání již v průběhu prvních pooperačních dnů. Většina klientů se za sedm až deset dnů vrací zpět do zaměstnání.

Jaké můžete očekávat výsledky?

V průběhu prvních týdnů mohou být jizvičky, které jsou velice jemné a nenápadné, lehce zarůžovělé. Postupem času se však zcela odbarví a stanou se tak laickým okem téměř neviditelné. Operace horních víček se opakovaně provádí většinou ne dříve než po sedmi až deseti letech, operaci dolních víček není ve většině případů nutné opakovat.

Možné komplikace operačního výkonu: operace víček

Mezi komplikace operačního výkonu patří komplikace z lokální či celkové anestezie, reakce na podané léky a materiály použité při operaci. Poranění přístrojovou technikou použitou při operačním výkonu. Tromboembolické onemocnění. Infekční komplikace. Rozestup rány. Odúmrť části kožního krytu v operované oblasti. Krvácení a eventuální následné vytvoření krevního výronu v operované oblasti. Nutnost dalšího operačního zákroku. Nespokojenost s estetickým výsledkem operačního zákroku.

Porucha citlivosti kůže v operované oblasti. Bolesti v operované oblasti dlouhodobějšího charakteru. Vytvoření tlustých, odulých bolestivých jizev. Změny zabarvení kožního krytu v operované oblasti. Nerovnosti kožního krytu v operované oblasti. Asymetrie víček, změna tvaru oční štěrbin. Nemožnost dovržení horního či dolního víčka s následným vysycháním oka. V extrémním případě zhoršení zraku či oslepnutí.

Stvrzuji svým podpisem, že jsem byl/a plně informován/a o plánovaném zákroku. Jsem si vědom/a možných následků a rizik a nemám na ošetřujícího žádné další dotazy. Souhlasím se smluvní cenou.

Souhlasím s případným pořízením fotodokumentace a jejím použitím k prezentačním účelům.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Stvrzuji svým podpisem, že jsem informovala ošetřujícího lékaře o svém zdravotním stavu, zejména o skutečnostech, které by mohly ovlivnit průběh ošetření. S provedením zákroku souhlasím i přes narušení integrity mé osobnosti.

Indikace i lokalita (strana) souhlasí – vyjádření operátora

.....
.....
.....
.....

.....
Datum

.....
**Podpis pacienta(ky)
Zákonného zástupce**

.....
Podpis operátora